

CITYBAC® CLASSIC 660L



PART OF **SULO** GROUP

SULO®

Citybac® Classic 660L



PRODUKTDETALJER



- 1 Lock
- 2 Handtag
- 3 Sidohandtag
- 4 Bakhandtag
- 5 Präglingssområde

- A Kropp
- B Lyftkam CEN A enligt EN 840 (DIN)
- C Staplingsribbor
- D SULO klistermärke / Präglingssområde
- E Sidohandtag
- F Chipnest för monteringa av RFID tagg
- G Lyftknoppar (ej standard)
- H Hjul med broms, dimension 200 mm
- I Fotbroms
- J Hjul utan broms, dimension 200 mm





STANDARDLOCK

Dimension (mm)

A Höjd totalt ~	1230
B Höjd till övre del av lyftkant ~	1100
C Djup ~	775
D Bredd ~	1370

Vikt

Nominal volym (L)	660
Vikt utan last (kg) ~	41
Max tillåten last (kg) ~	264
Max tillåten total vikt (kg) ~	310

Dimension kan variera på grund av tillverkningsförutsättningar. Dom specifika kärlikvterna är baserade på ett snitt utifrån standardspecifikation. Den faktiska vikten kan skilja sig på grund av produktionsförutsättningar och specifikationer.

Citybac® Classic 660L

PRODUKTDETALJER

FÄRGER

Kärlekroppen består av återvunnet material upp till 100 % och minst 60 %.



GRÅ
RAL 7021
AT

ECO FRIENDLY 


LOCKFÄRGER



GRÅ
RAL 7021
AT



GRÖN
RAL 6011
VJ



BRUN
RAL 8025
MR



BLÅ
RAL 5023
BN



GUL
RAL 1018
JA



ORANGE
RAL 2008
OF



RÖD
RAL 3001
RN

ALTERNATIVA FÄRGER FÖR KÄRLKROPP



GRÖN
RAL 6011
VJ

ECO FRIENDLY 




BRUN
RAL 8025
MR

ECO FRIENDLY 




BLÅ
RAL 5023
BN

ECO FRIENDLY 




GUL
RAL 1018
JA

ECO FRIENDLY 


+ TILLBEHÖR

LOCK-I-LOCK



Lock-i-lock

Lock-i-lock finns i följande färger. Beställningsprodukt med min. kvantiteter.



INKASTBEGRÄNSNINGAR

Glas



Runt glasinkast med gummimanschett

Papper



Öppning i lock 530 x 95 mm



Pappersinkast, blå

LYFTSYSTEM



Gaffeltunnlar



Lyftknoppar



Extra sidohandtag

HANDTAG

TRANSPORT



Tågsystem



Pedal för locköppning



Ljuddämpning för lock, ryggmonterade



Ljuddämpning vid stängning av lock

LOCKÖPPNING

LJUDDÄMPNINGAR

HJUL



Standard hjul 200 mm.



Hjul som inte lämnar några märken, 200 mm.



Hjul med stålfälg och kullager, 200 mm.

LÅSSYSTEM



Lås med trekantsnyckel. (Ej autolås).



Hänglåsbeslag



Gravitationslås med individuell nyckel.



Lås med individuell nyckel. Ej gravitationslås.

sulo.com / sansac.se

DATA-CITYBAC-660L-HF-SE-1-0-200323

SULO[®]